


Gerätekiste		
Pos. Nr.	Stückzahl	Bezeichnung der Geräte und Maschinen
<b>Wareneingang</b>		
101	1	Schreibpult
<b>Lager</b>		
201	1	Regalanlage
202	1	Lagerschrank
203	3	Gewerbekühlschrank 2/1 GN
204	1	Gewerbekühl- und Tiefkühlschrank 2/1 GN
<b>Regenerier- und Mischküche</b>		
601	1	Handwaschbecken
602	1	Arbeitsischanlage mit 2 Spülbecken
603	1	Wandhängeschrank
604	1	Kühltisch
605	1	Gewerbekühlschrank 2/1 GN
606	2	Arbeitsstisch, fahrbar
607	1	Handwaschbecken
609	1	Blockarbeitsstische
610	2	Heißluft- und Dämpfgeräte, 10 x 1/1 GN, inkl. Haube
611	2	Untergestell für Pos. 610
612	1	Arbeitsstisch
613	1	Enthärtung für Pos. 610
614	1	Wandhängeschrank
<b>Ausgabebereich</b>		
701	3	Tellerspender
702	2	Warmausgabe á 3 x 1/1 GN inkl. Hustenschutz u. Wärmebrücke
703	1	Kaltausgabevitrine
704	1	Neutrausgabe
705	1	Kasse
706	1	Kassenplatz mit Installationsraum
707	1	Salatausgabe, gekühlt fahrbar
708	2	Tablett-/Besteckausgabe, fahrbar
709	1	Korbspender für Gläser
710	1	Tafelwaschanlage
711	1	Schrankstisch für Pos. 709 & 710
<b>Geschirrspüle</b>		
801	1	Abräumtisch
802	1	Zulaftisch mit 1 Spülbecken und Schlauchpendelbrause
803	1	Doppelkorbdurchschubspülmaschine
804	1	Wasserfilter/Enthärtung
805	1	Ablaufstisch
806	1	Schlauchroller
807	1	Putzmittelschrank
808	1	Geschirrschrank
809	div.	Abräumwagen
<b>Lager org. Abfall</b>		
850	1	Müllkühler a 2 x 240l - Tonne (Außenaufstellung)

Müllkühler zur Außenaufstellung Standort durch Bauherr festzulegen!



**Elektro**

E 101	ASD 2x230V (OKFF 1100mm)+Datenitg./Telefonleitung
3xE 203	je 230V SD / 0,5 kW (OKFF 2150mm)
E 204	230V SD / 0,8 kW (OKFF 2150mm)
E 601	230V SD / 0,1 kW (OKFF 500mm)
E 604	230V / 0,6 kW (OKFF 400mm)
E 604a	ASD 2x230V (OKFF 1100mm)
E 605	230V SD / 0,5 kW (OKFF 2150mm)
2xE 606	je 2x230V ASD (OKFF 1100mm)
E 607	230V SD / 0,1 kW (OKFF 500mm)
E 609	ASD 2x230V (OKFF 1100mm)
2xE 610	je 400V / 19,0 kW (OKFF 1100mm)+baus. Schalter
2xE 610a	je 230V SD / 0,5 kW (OKFF 2400mm) für Hauben
2xE 612	je 2x230V ASD (OKFF 1100mm)
3xE 701	je 230V SD / 1,5 kW (OKFF 750mm)
2xE 702	je 400V / 3,0 kW a.d.B.k. ca. 6m freie Kabellänge
E 703	230V / 0,5 kW a.d.B.k. ca. 4m freie Kabellänge
E 705	230V SD (OKFF 400mm)+Datenleitungen
E 706	4x230V SD (OKFF 400mm)
E 707	230V / 0,5 kW (OKFF 600mm)
E 710	230V SD / 2,5 kW (OKFF 600mm)
E 803	400V / 23,0 kW (OKFF 450mm)
E 850	230V SD / 0,6 kW (OKFF 400mm)

**Wasser**

TWk 601	DN 15 (OKFF 450mm) EV/RV Standardmatur
TWw 601	DN 15 (OKFF 450mm) EV/RV Standardmatur
TWk 602	DN 20 (OKFF 1200mm) Wandarmatur HLS
TWw 602	DN 20 (OKFF 1200mm) Wandarmatur HLS
TWk 607	DN 15 (OKFF 450mm) EV/RV Standardmatur
TWw 607	DN 15 (OKFF 450mm) EV/RV Standardmatur
2xTWk 610	DN 15 (OKFF 1000mm) 3/4" Druckschlauch, Auslaufhahn mit Rückflussverhinderer
2xTWk 613	DN 15 (OKFF 700mm) 3/4" Druckschlauch, Auslaufhahn mit Rückflussverhinderer
2xTWw 702	DN 15 a.d.B.k. Auslaufhahn
TWk 710	DN 15 (OKFF 500mm)
TWk 802	DN 20 (OKFF 1200mm) Wandarmatur HLS
TWw 802	DN 20 (OKFF 1200mm) Wandarmatur HLS
TWk 803	DN 20 (OKFF 450mm)
TWk 806	DN 20 (OKFF 1100mm) Wandarmatur HLS
TWw 806	DN 20 (OKFF 1100mm) Wandarmatur HLS

**Abwasser**

AW 601	DN 40 (OKFF 400mm)
AW 602	DN 50 (OKFF 400mm) Syphon HLS
AW 607	DN 50
2xAW 610	DN 50 (OKFF 450mm) Syphon HLS
	Option: Rinne mittig zwischen den Geräten
AW 702	DN 50 a.d.B.k.
AW 703	DN 50 a.d.B.k.
AW 710	DN 40 (OKFF 400mm)
AW 802	DN 50 (OKFF 400mm) Syphon HLS
AW 803	DN 50 (OKFF 400mm)
AW 806	Bodenablauf vorsehen
	Planung Rinnen/Bodenabläufe Gewerk Hochbau!

**LEGENDE**

E	Elektro
TWw	Trinkwasser warm
TWk	Trinkwasser kalt
AW	Abwasser
EV/RV	Eckventil mit Rückflussverhinderer
a.d.B.k.	aus dem Boden kommend
ASD	Arbeitssteckdosen
SD	Schukodose

**Hinweis:**

Die hier gemachten Installationsangaben sind Planungswerte. Die tatsächlichen Installationsangaben (Größen, Anschlussarten etc.) sind abhängig von den beauftragten Geräten und Anlagen (fabrikats- und typabhängig) und stehen erst nach Beauftragung des Auftragnehmers Küchentechnik fest. Änderungen gegenüber den hier gemachten Angaben sind daher nicht auszuschließen.

**KÖSTERKE**  
INGENIEUR CONSULTING GBR  
Strandstraße 1 b - 18230 Renk  
Fon (038296) 70907 - Fax (038296) 70908

INHALT		
Berufsschule Korbach		
Küchenplanung - Cateringküche - Installationsplanung		
GROSSE	DATUM	MAßSTAB
A2	05.11.2021	1:50